

Hoedemakers Bouw B.V.
 Postbus 93
 5240 AB ROSMALEN

* Offerte *

Referentienummer: 187419 Rev. 2
 Datum offerte: 15 mei 2020
 Datum afdruk: 28 mei 2020
 Adviseur: Wilbert van Gog
 Telefoon klant: 073-6410814
 Email-adres: info@hoedemakers.nu

Afleveradres:
 21 woningen Carolus Den Bosch - fase 3
 kavel 18

Keukenmeubelen

Uitvoering: A, SieMatic S2K S2-K kunststof mat











Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
		<p>Strakke, greeploze keuken met keuze uit diverse kleuren.</p> <p>SieMatic lades én deuren zijn voorzien van een geïntegreerd dempings-systeem, zodat deze geruisloos sluiten.</p> <p>De keukenlade wordt uitgevoerd met een anti-slipmat in GripDeck optiek.</p> <p>Voorzijde van de kasten wordt voorzien van een anti-stof profiel, voor het stofvrij houden van de kasten.</p> <p>Het kastinterieur is onderscheidend door het gepatenteerde MultiMatic verstelmechaniek, waardoor legplanken per 16 mm. in hoogte verstelbaar zijn en er (optioneel) diverse toepassingen van MultiMatic elementen mogelijk zijn.</p>				
1	LUFL113	A Onderkastpasstuk in frontuitvoering Afmetingen: 100 x 780 x 20 mm	L 78	10	1	
2	LU160	A Onderkast met deur en 1 legplank	L 78	60	1	
3	LU160SPV	A Spoelkast met deur voorzien van metalen bodemplaat	L 78	60	1	

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
4	LF160GSV	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine	74.5	60	1	
.1	MPS	A Meerprijs	3.5	.5	1	
5	LH160N1	A Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat met lade	R 207.8	60	1	
6	LH1601K2T	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast	R 207.8	60	1	
7	LHFL13	A Hoog passtuk in frontuitvoering Afmetingen: 100 x 2078 x 20 mm	R 207.8	10	1	
EILAND:						
8	SW101100	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 19 x 880 x 890 mm	88	1.9	1	
9	LU180KISZ2	A Kookplaatkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade	78	80	1	
10	LU180KISZ2	A Kookplaatkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade	78	80	1	
.1	B80K4	A Bestekindeling kunststof	5.5	72.6	1	
.2	MPSLGR	A Uitsparing t.b.v. inductie	3.5	.5	1	
11	SW101100	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 19 x 880 x 890 mm	88	1.9	1	
12	BL19-2	A Bekleding-/plaatmateriaal Afmetingen: 1600 x 880 x 19 mm	88	160	1	
13	SWSCH19	A Diverse (vloer-aansluitprofiel) Afmetingen: 19 x 5 x 1600 mm	.5	1.9	1	
14	SOB10	A Plint t.b.v. complete opstelling volgens tekening Afmetingen: 10 x 100 x 20 mm	10	1	1	


Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
EH651BEB1E	Siemens	Inductiekookplaat iQ100 met 4 kookzones, powerBoost-functie, touchControl bediening, timer, kookwekker, reStart functie, quickStart functie, panherkenning en powerManagement functie. * Aansluitwaarde 7.4 kW *	Zwart	1	
 LF98BIR55	Siemens	Eilandafzuigkap iQ500 met 5 snelheden inclusief 2 intensiefstanden, capaciteit 867 m ³ /u, geluidsniveau 56 dB(A), touchControl, boost functie, Home Connect, cookConnect, 4 X 3W LED verlichting, instelbare kleurtemperatuur en metalen vetfilters. * Aansluitwaarde 172 Watt *	Roestvrijst aal	1	
 LZ53850	Siemens	Startset t.b.v. recirculatiesysteem.		1	
					

Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
KI20RV63	Siemens	Integreerbare koelkast iQ100 met 181 liter koelruimte, automatische ontdooiing, Fresh lade, plateaus van veiligheidsglas en verchroomde flessenhouder. * Aansluitwaarde 90 Watt *		1	
					
CM585AMS0	Siemens	Compacte combimagnetron iQ500 met 5 magnetronstanden, inhoud 44 liter, cookControl15, snel voorverwarmen, lightControl, ecoClean en elektronische klok. * Aansluitwaarde 3.35 kW *	Inox	1	
					
SN836X00AE	Siemens	Volledig integreerbare vaatwasmachine iQ300 met 7 programma's, 4 speciale functies waaronder varioSpeed en extraDroog, capaciteit 12 maatcouverts, geluidsniveau 46 dB(A), doseerAssistent, blauw infoLight, vario-korven en in hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic. * Aansluitwaarde 2.4 kW *	Inox	1	
					
1150376437	Franke	Minos kraan minus rvs vast		1	
					
250383	Dekker	Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm		1	
					

Werkblad(en)

Uitvoering: Topline multiplex werkblad 32 mm.
Randafwerking: ABS32
Kleur: naar keuze uit programma leverancier



Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 183.5 cm x 63,5 cm.	183.5		
1	Lengte 164.8 cm x 90 cm.	164.8		
1.9	Verandering bladdiepte	K0 65		
1.7	Verandering bladdiepte	K0 90		
4.1	Extra randafwerking ABS	RAFABS		
1	Kookplaatuitsparing	KPL		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeppomp	KRG		
1	RVS vlakbouwspoelbak	QTX210-VI		




Montage

No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	MON 1	Montage van de keuken.	5.62	
2	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	
3	AFVAL	Afval mee retour nemen	1	

Totaal inclusief montage:	€	7.500,00 +
B.T.W. 21 %:	€	1.575,00 +
Totaal te betalen (inclusief montage):	€	<u>9.075,00</u>

Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.


Privacy Policy: Goergen Keukens verklaart zich te houden aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG. De volledige tekst van onze privacy policy kunt u lezen op onze website: www.goergenkeukens.nl



Client: 21 won. Carolus Den Bosch fase 3
 Ontwerp: 18
 Verkoper: Goergen Keukens
 Datum: 28/5/20

Passende schaal


DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Client: 21 won. Carolus Den Bosch fase 3
Ontwerp: 18
Verkoper: Goergen Keukens
Datum: 28/5/20

Passende schaal



DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Client: 21 won. Carolus Den Bosch fase 3
Ontwerp: 18
Verkoper: Goergen Keukens
Datum: 28/5/20

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Client: 21 won. Carolus Den Bosch fase 3
Ontwerp: 18
Verkoper: Goergen Keukens
Datum: 28/5/20

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND