

Hoedemakers Bouw B.V.
Postbus 93
5240 AB ROSMALEN

* Offerte *

Referentienummer: 187427 Rev. 2
Datum offerte: 14 mei 2020
Datum afdruk: 28 mei 2020
Adviseur: Wilbert van Gog
Telefoon klant: 073-6410814
Email-adres: info@hoedemakers.nu

Afleveradres:
21 woningen Carolus Den Bosch - fase 3
kavel 52-53-54-55

Keukenmeubelen

Uitvoering: A, SieMatic S2K S2-K kunststof mat







Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
		Strakke, greeploze keuken met keuze uit diverse kleuren. SieMatic lades én deuren zijn voorzien van een geïntegreerd dempings-systeem, zodat deze geruisloos sluiten. De keukenlade wordt uitgevoerd met een anti-slipmat in GripDeck optiek. Voorzijde van de kasten wordt voorzien van een anti-stof profiel, voor het stofvrij houden van de kasten. Het kastinterieur is onderscheidend door het gepatenteerde MultiMatic verstelmechaniek, waardoor legplanken per 16 mm. in hoogte verstelbaar zijn en er (optioneel) diverse toepassingen van MultiMatic elementen mogelijk zijn.				
1	LHFL13	A Hoog passtuk in frontuitvoering Afmetingen: 100 x 2078 x 20 mm	L	207.8	10	1
2	LH1601K2T	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast	L	207.8	60	1
3	LH160N1	A Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat met lade	L	207.8	60	1

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
.1	MPS	A Meerprijs	3.5	.5	1	
4	LU1120KISZ2	A Kookplaatkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade	78	120	1	
.1	B120K4	A Bestekindeling kunststof	5.5	112.6	1	
.2	MPSLGR	A Uitsparing t.b.v. inductie	3.5	.5	1	
5	LU1115EB	A Hoekonderkast met deur en legplanken	R 78	115	1	
6	LU150SPV	A Spoelkast met deur voorzien van metalen bescherm bodem.	L 78	50	1	
7	LF160GSV	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine	74.5	60	1	
8	BL19-2	A Bekleding-/plaatmateriaal Afmetingen: 630 x 880 x 19 mm	88	63	1	
9	SWSCH19	A Diverse (vloer-aansluitprofiel) Afmetingen: 19 x 5 x 600 mm	.5	1.9	1	
10	SOB10	A Plint t.b.v. complete opstelling volgens tekening Afmetingen: 10 x 100 x 20 mm	10	1	1	
11	LO8039K	A Bovenkast met klepdeur	39	80	1	
12	LO8039K	A Bovenkast met klepdeur	39	80	1	


Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
EH651BEB1E	Siemens	Inductiekookplaat iQ100 met 4 kookzones, powerBoost-functie, touchControl bediening, timer, kookwekker, reStart functie, quickStart functie, panherkenning en powerManagement functie. * Aansluitwaarde 7.4 kW *	Zwart	1	
LC94BBC51	Siemens	Wandschouwkap iQ100 met 3 snelheden, capaciteit 365 m3/h, geluidsniveau 51 dB(A), druktoetsbediening, dubbelzijdig zuigende ventilator, 2 X 1.5W LED verlichting en metalen vetfilters. * Aansluitwaarde 100 Watt *	Roestvrijstaal	1	
LZ10DXU00	Siemens	Startset t.b.v. recirculatiesysteem.		1	
KI20RV63	Siemens	Integreerbare koelkast iQ100 met 181 liter koelruimte, automatische ontdooiing, Fresh lade, plateaus van veiligheidsglas en verchroomde flessenhouder. * Aansluitwaarde 90 Watt *		1	


Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
CM585AMS0 	Siemens	Compacte combimagnetron iQ500 met 5 magnetronstanden, inhoud 44 liter, cookControl15, snel voorverwarmen, lightControl, ecoClean en elektronische klok. * Aansluitwaarde 3.35 kW *	Inox	1	
SN836X00AE 	Siemens	Volledig integreerbare vaatwasmachine iQ300 met 7 programma's, 4 speciale functies waaronder varioSpeed en extraDroog, capaciteit 12 maatcouverts, geluidsniveau 46 dB(A), doseerAssistent, blauw infoLight, vario-korven en in hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic. * Aansluitwaarde 2.4 kW *	Inox	1	
1150376437 	Franke	Minos kraan minus rvs vast		1	
250383 	Dekker	Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm		1	

Werkblad(en)

Uitvoering: Topline multiplex werkblad 32 mm.
Randafwerking: ABS32
Kleur: naar keuze uit programma leverancier



Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 171.5 cm x 63,5 cm.	171.5		
1	Lengte 182.4 cm x 63,5 cm.	182.4		
1.8	Verandering bladdiepte	K0 65		
1.9	Verandering bladdiepte	K0 65		
1	Hoekkoppeling haaks	HVHKS		
1.3	Extra randafwerking ABS	RAFABS		
1	Kookplaatuitsparing	KPL		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeppomp	KRG		

Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	RVS vlakbouwspoelbak	QTX210-VI		
				


Montage

No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	MON 1	Montage van de keuken.	5.43	
2	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	
3	AFVAL	Afval mee retour nemen	1	

Totaal inclusief montage:	€	7.500,00 +
B.T.W. 21 %:	€	1.575,00 +
		9.075,00
Totaal te betalen (inclusief montage):	€	9.075,00

Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.


Privacy Policy: Goergen Keukens verklaart zich te houden aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG. De volledige tekst van onze privacy policy kunt u lezen op onze website: www.goergenkeukens.nl



Client: 21 won. Carolus Den Bosch fase 3
 Ontwerp: 52-53-54-55
 Verkoper: Goergen Keukens
 Datum: 28/5/20

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Client: 21 won. Carolus Den Bosch fase 3
Ontwerp: 52-53-54-55
Verkoper: Goergen Keukens
Datum: 28/5/20

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND